

Yorktown Heights 2 Light Wall

WB1599_

1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for damp locations.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.


This instruction shows a typical installation.



CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

IA




- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Install the top font by screwing it to the fixture.
- 3** Install the bottom font by fastening with finial to the bottom nipple.
- 4** Install the candle follower onto the candle tube.
- 5** Install the lamp by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**

IA




- 1** Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de la maison.
- 2** Installer la police supérieur en le vissant à l'appareil.
- 3** Installer la police en bas en serrant avec fleuron du attache bas.
- 4** Installer le fouloir de bougie sur le tube de bougie.
- 5** Installez la lampe en le vissant dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.

IA



- 1** Siga las instrucciones de instalación adjuntas suplemento para la instalación eléctrica y el accesorio en la caja de salida casa.
- 2** Instalar la fuente superior atornillando al aparato.
- 3** Instalar la fuente inferior sujetando con remate a la boquilla inferior.
- 4** Instale el seguidor de vela en el tubo de vela.
- 5** Instale la lámpara enroscándolo en la toma de corriente. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company