



TILLY LED

LED COLLECTION

Chrome with crystal
Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI

Chrome avec cristaux
Variable, 36,000hrs, 80 CRI



LPL145A15CH LED	
LED	19W - 1070 lumens - 3000K
W	14-1/2"
H	20"
∞	5 ft - 6 ft

LPL145A09CH LED	
LED	16W - 750 lumens - 3000K
W	8-1/4"
H	15" - 62-3/4"
~	4 ft

LFM145A12CH LED	
LED	19W - 1150 lumens - 3000K
W	12"
H	7-5/8"

TILLY LED

LED COLLECTION

Oil rubbed bronze with crystal
Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI

Bronze huilé avec cristaux
Variable, 36,000hrs, 80 CRI



LPL145A15ORB LED	
LED	19W - 1070 lumens - 3000K
W	14-1/2"
H	20"
∞	5 ft - 6 ft



LPL145A09ORB LED	
LED	16W - 750 lumens - 3000K
W	8-1/4"
H	15" - 62-3/4"
~	4 ft



LFM145A12ORB LED	
LED	19W - 1150 lumens - 3000K
W	12"
H	7-5/8"

FITZ LED

LED COLLECTION

Chrome with solid acrylic
Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI

Chrome avec acrylique solide
Variable, 36,000hrs, 80 CRI



LPL142A01CH LED	
LED	6.5W - 400 lumens - 3000K
W	4-3/8"
H	10-1/2" - 63"
	2" x 6-1/2"
	6 ft

LVL142A01CH LED	
LED	6.5W - 400 lumens - 3000K
W	4-3/8"
H	8-1/8"
D	3-1/2"
	2" x 5-1/2"



4



LED
DEL



cord
cordon

W

width
longueur

H

height
hauteur

D

depth
profondeur



shade
abat-jour



LCW142A01CH LED	
LED	6.5W - 400 lumens - 3000K
W	5"
H	6-1/4"
D	5"
	2" x 2"
	Adjustable head Tête ajustable



LCW142A02CH LED	
LED	11.5W - 780 lumens - 3000K
W	6-3/8"
H	6-1/4"
D	6-3/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LCW142A03CH LED	
LED	15W - 950 lumens - 3000K
W	9-7/8"
H	6-1/4"
D	9-7/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LT142A02CH LED	
LED	11.5W - 780 lumens - 3000K
W	14"
H	7-1/2"
D	5-1/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LT142A03CH LED	
LED	15W - 950 lumens - 3000K
W	24"
H	7-1/2"
D	5-1/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LT142A04CH LED	
LED	22W - 1550 lumens - 3000K
W	33-1/4"
H	7-1/2"
D	5-1/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable

FITZ LED

LED COLLECTION

Matte black with solid acrylic
Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI

Noir mat avec acrylique solide
Variable, 36,000hrs, 80 CRI



LPL142A01BK		LED
LED	6.5W - 400 lumens - 3000K	
W	4-3/8"	
H	10-1/2" - 63"	
	2" x 6-1/2"	
	6 ft	



LVL142A01BK		LED
LED	6.5W - 400 lumens - 3000K	
W	4-3/8"	
H	8-1/8"	
D	3-1/2"	
	2" x 5-1/2"	



LCW142A01BK LED	
LED	6.5W - 400 lumens - 3000K
W	5"
H	6-1/4"
D	5"
	2" x 2"
	Adjustable head Tête ajustable



LCW142A02BK LED	
LED	11.5W - 780 lumens - 3000K
W	6-3/8"
H	6-1/4"
D	6-3/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LCW142A03BK LED	
LED	15W - 950 lumens - 3000K
W	9-7/8"
H	6-1/4"
D	9-7/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LT142A02BK LED	
LED	11.5W - 780 lumens - 3000K
W	14"
H	7-1/2"
D	5-1/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LT142A03BK LED	
LED	15W - 950 lumens - 3000K
W	24"
H	7-1/2"
D	5-1/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable



LT142A04BK LED	
LED	22W - 1550 lumens - 3000K
W	33-1/4"
H	7-1/2"
D	5-1/8"
	2" x 2"
	Adjustable heads Têtes ajustable

KEIRA LED

LED COLLECTION

Chrome

Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI

Chrome

Variable, 36,000hrs, 80 CRI



LPL144A22CH

LED

LED 44W - 2700 lumens - 3000K

W 25"

H 14 - 56"

 2 x 6", 3 x 12"



LWF144A24CH

LED

LED 19W - 1150 lumens - 3000K

W 24"

H 5"

D 5"

ELENA LED

COLLECTION

Chrome with acrylic, dimmable, 36,000hrs, 80 CRI
 Chrome avec acrylique, variable, 36,000hrs, 80 CRI



LCW143A04CH

LED

LED 19W - 1800 lumens - 3000K

W 22"

H 6-3/4"

D 4-3/8"

3-1/4" x 1"

Adjustable heads | Têtes ajustable



LPL143A01CH

LED

LED 7.5W - 650 lumens - 3000K

W 4-1/4"

H 6-1/4" - 52-1/4"

3-1/4" x 1"

6 ft



LCW143A01CH

LED

LED 7.5W - 650 lumens - 3000K

W 4-3/8"

H 6-3/4"

D 4-3/8"

3-1/4" x 1"

Adjustable head | Tête ajustable



LCW143A03CH

LED

LED 14W - 1300 lumens - 3000K

W 9-7/8"

H 6-3/4"

D 9-7/8"

3-1/4" x 1"

Adjustable heads | Têtes ajustable

ARLIE

COLLECTION

Matte black and faux wood with clear glass
Noir mat et bois faux avec globes clairs



4" x 8"



ICH710A05BKW

	5 x 100W A
W	24-1/4"
H	23" - 51"
	1 x 16", 1 x 12", 1 x 6"
	Includes slanted slope adaptor adaptateur pour plafond incliné inclus



ICH710A03BKW

	3 x 100W A
W	18-1/4"
H	23" - 51"
	1 x 16", 1 x 12", 1 x 6"
	Includes slanted slope adaptor adaptateur pour plafond incliné inclus



| 10



bulbs
ampoules



rods
tiges

W

width
longueur

H

height
hauteur

D

depth
profondeur



shade
abat-jour

**ICH710A08BKW**

	8 x 60W A
W	36"
H	20-1/2" - 62-1/2"
	4 x 6", 6 x 12"
	Includes slanted slope adaptor adaptateur pour plafond incliné inclus

**IPL710A01BKW**

	1 x 100W A
W	4-3/4"
H	13-1/4" - 61-1/4"
	2 x 6", 3 x 12"

**IVL710A01BKW**

	1 x 100W A
W	4-3/8"
H	14"
D	7"

**IVL710A02BKW**

	2 x 100W A
W	14"
H	11-1/2"
D	7"

**IVL710A03BKW**

	3 x 100W A
W	24"
H	11-1/2"
D	7"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™



mount in up or down position
installation vers le haut ou le bas

GREER

COLLECTION

Matte black with gold
Noir mat avec doré



Matching pendants
Suspendu assorties

IPL676A03BKG16

	3 x 100W A
W	16"
H	26-3/4" - 68-3/4"
	2 x 6", 3 x 12"



ICH676A05BKG40

	5 x 100W A
W	40"
H	22-1/4" - 64-1/4"
D	10-1/2"
	4 x 6", 6 x 12"



IFM676A15BKG



	3 x 60W A19
W	15"
H	7"
D	13"



IWL676A01BKG



	1 x 60W A
W	6"
H	14"
D	5-1/2"

GREER

COLLECTION

Matte black with brushed nickel
Noir mat avec nickel brossé



IPL676A03BKN16

	3 x 100W A
W	16"
H	26-3/4" - 68-3/4"
	2 x 6", 3 x 12"



IFM676A15BKN



	3 x 60W A19
W	15"
H	7"
D	13"



IWL676A01BKN



	1 x 60W A
W	6"
H	14"
D	5-1/2"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

GREER

COLLECTION

Matte black
Noir mat



IPL676A03BK

	3 x 60W A
W	26"
H	19-1/2" - 67-1/2"
D	6"
	3 x 6 ft



IPL676A01BK

	1 x 60W A
W	6"
H	19-1/2" - 67-1/2"
	6 ft



ITL676A23BK

	1 x 60W A
W	14"
H	23-1/2"
D	9"
	white fabric shade on/off switch on socket abat-jour en tissu interrupteur allumé/éteint sur le prise

GREER

COLLECTION

Brushed nickel
Nickel brossé



IPL676A03BN

	3 x 60W A
W	26"
H	19-1/2" - 67-1/2"
D	6"
	3 x 6 ft



IPL676A01BN

	1 x 60W A
W	6"
H	19-1/2" - 67-1/2"
	6 ft



ITL676A23BN

	1 x 60W A
W	14"
H	23-1/2"
D	9"
	white fabric shade on/off switch on socket abat-jour en tissu interrupteur allumé/éteint sur le prise

WREN

COLLECTION

Matte black
Noir mat



IPL702A03BK

	3 x 100W A
W	30"
H	13" - 55"
D	6"
	6" x 7-1/2"
	3 x 6 ft



IPL702A01BK

	1 x 100W A
W	6"
H	11" - 58"
	6" x 7-1/2"
	6 ft

**ICW702A01BK**

	1 x 60W A19
W	4-3/4"
H	8-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable head Tête ajustable

**ICW702A02BK**

	2 x 60W A19
W	8-1/4"
H	8-1/4"
D	6-3/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**ICW702A03BK**

	3 x 60W A19
W	10-3/4"
H	8-1/4"
D	10-3/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**IT702A02BK**

	2 x 60W A19
W	14"
H	9-1/2"
D	4-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**IT702A03BK**

	3 x 60W A19
W	24"
H	9-1/2"
D	4-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**IT702A04BK**

	4 x 60W A19
W	33-1/4"
H	9-1/2"
D	4-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

WREN

COLLECTION

Brushed nickel
Nickel brossé



IPL702A03BN

	3 x 100W A
W	30"
H	13" - 55"
D	6"
	6" x 7-1/2"
	3 x 6 ft



IPL702A01BN

	1 x 100W A
W	6"
H	11" - 58"
	6" x 7-1/2"
	6 ft

**ICW702A01BN**

	1 x 60W A19
W	4-3/4"
H	8-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable head Tête ajustable

**ICW702A02BN**

	2 x 60W A19
W	8-1/4"
H	8-1/4"
D	6-3/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**ICW702A03BN**

	3 x 60W A19
W	10-3/4"
H	8-1/4"
D	10-3/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**IT702A02BN**

	2 x 60W A19
W	14"
H	9-1/2"
D	4-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**IT702A03BN**

	3 x 60W A19
W	24"
H	9-1/2"
D	4-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable

**IT702A04BN**

	4 x 60W A19
W	33-1/4"
H	9-1/2"
D	4-1/4"
	4" x 6"
	Adjustable heads Têtes ajustable



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

ARDEN

COLLECTION

Brushed nickel with watermark glass
Nickel brossé avec globes filigranes



4-3/4" x 6-1/4"



ICH707A05BN

	5 x 100W A
W	25-1/4"
H	23-1/2"
	5 ft - 6 ft



ICH707A03BN

	3 x 100W A
W	22-1/2"
H	21-1/2"
	5 ft - 6 ft



IPL707A01BN

	1 x 100W A
W	5-1/2"
H	10" - 58"
	6 ft



20



bulbs
ampoules



chain - cord
chaîne - cordon

W

width
longueur

H

height
hauteur

D

depth
profondeur



shade
abat-jour


IPL707A02BN

	2 x 100W A
W	32"
H	18"
D	9-1/2"
	9" x 6-1/4"
	2 x 5 ft - 6 ft


ISF707A03BN

	3 x 100W A
W	16-1/4"
H	10-1/2"


IVL707A01BN

	1 x 100W A
W	5-3/4"
H	10-1/2"
D	7-1/4"


IVL707A02BN

	2 x 100W A
W	15"
H	10"
D	7-1/2"


IVL707A03BN

	3 x 100W A
W	25"
H	10"
D	7-1/2"


IVL707A04BN

	4 x 100W A
W	34-1/2"
H	10"
D	7-1/2"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™



mount in up or down position
installation vers le haut ou le bas

ELLIS

COLLECTION

Chrome with vertical glass rods
Chrome avec tiges verticales en verre



G9 LED bulb, pg 65
Ampoule DEL G9, pg 65




ICH706A18CH9

	5 x 50W G9
W	18-1/4"
H	15-3/4" - 57-3/4"
	2 x 6", 3 x 12"
	Frosted glass diffuser Includes slanted slope adaptor Déflecteur en verre adaptateur pour plafond incliné inclus



IPL706A03CH9

	3 x 50W G9
W	24"
H	8-3/4" - 56-3/4"
D	4-3/4"
	2-1/4" x 3-1/4"
	2 x 6", 3 x 12"



IPL706A01CH9

	1 x 50W G9
W	4-3/4"
H	8-1/4" - 56-1/4"
	2-1/4" x 3-1/4"
	2 x 6", 3 x 12"



IFM706A13CH9 

	3 x 50W G9
W	13-1/4"
H	4-1/2"
	Frosted glass diffuser Déflecteur en verre



ICW706A01CH9 

	1 x 50W G9
W	5"
H	6-1/4"
D	4-3/4"
	2-1/4" x 3-1/4"
	Adjustable head Tête ajustable



ICW706A02CH9 

	2 x 50W G9
W	7"
H	6-1/4"
D	7"
	2-1/4" x 3-1/4"
	Adjustable heads Têtes ajustable



ICW706A03CH9 

	3 x 50W G9
W	9-3/4"
H	6-1/4"
D	9-3/4"
	2-1/4" x 3-1/4"
	Adjustable heads Têtes ajustable



IT706A02CH9 

	2 x 50W G9
W	14"
H	7-1/2"
D	4-3/4"
	2-1/4" x 3-1/4"
	Adjustable heads Têtes ajustable



IT706A03CH9 

	3 x 50W G9
W	24"
H	7-1/2"
D	4-3/4"
	2-1/4" x 3-1/4"
	Adjustable heads Têtes ajustable



IT706A04CH9 

	4 x 50W G9
W	33-1/4"
H	7-1/2"
D	4-3/4"
	2-1/4" x 3-1/4"
	Adjustable heads Têtes ajustable



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

GRIFFITH

COLLECTION

Black and brushed nickel with metal shades

Adjustable heads

Noir et nickel brossé avec abat-jours en métal

Têtes ajustables

IPL668A01BKN

	1 x 60W A
W	9"
H	10" - 58"
	4-1/2" x 5-1/4"
	2 x 6", 3 x 12"



White interior | Blanc à l'intérieur



ICH668A05BKN

	5 x 60W A
W	26"
H	26" - 74"
	4-1/2" x 5-1/4"
	2 x 6", 3 x 12"



ITL668A22BKN

	1 x 40W A
W	7"
H	24"
D	20"
	4-1/2" x 5-1/4"
	on/off switch on cord interrupteur allumé/éteint sur le cordon



IFL668A74BKN

	2 x 40W A
W	29-1/4"
H	73"
	4-1/2" x 5-1/4"
	3-way switch interrupteur à 3 intensités



24



bulbs
ampoules



rods
tiges

W

width
longueur

H

height
hauteur

D

depth
profondeur



shade
abat-jour

Black interior | Noir à l'intérieur

**ICW668A01BKN10** 

	1 x 50W GU10
W	5"
H	6"
D	4-3/4"
	4-1/2" x 8-3/4"

**ICW668A02BKN10** 

	2 x 50W GU10
W	10"
H	6"
D	7-1/2"
	4-1/2" x 8-3/4"

**ICW668A03BKN10** 

	3 x 50W GU10
W	14"
H	6"
D	10"
	4-1/2" x 8-3/4"

**IT668A02BKN10** 

	2 x 50W GU10
W	14"
H	6-1/2"
D	4-3/4"
	4-1/2" x 8-3/4"

**IT668A03BKN10** 

	3 x 50W GU10
W	22-1/2"
H	6-1/2"
D	4-3/4"
	4-1/2" x 8-3/4"

**IT668A04BKN10** 

	4 x 50W GU10
W	29"
H	6-1/2"
D	4-3/4"
	4-1/2" x 8-3/4"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

ALBANY

COLLECTION

Brushed nickel with closed bottom seeded glass
Nickel brossé avec globes de verre semés fermé



4" x 8"

IPL679A01BN

	1 x 60W A
W	4-3/4"
H	15" - 63"
	2 x 6", 3 x 12"



ICH679A05BN

	5 x 60W A
W	24"
H	20" - 42-1/4"
	1 x 6", 1 x 12", 1 x 16"



IPL679A04BN

	4 x 60W A
W	36-1/4"
H	22-1/4" - 50-1/2"
D	4-3/4"
	1 x 6", 1 x 12", 1 x 16"



**ISF679A03BN**

	3 x 60W A
W	14-1/2"
H	11-1/2"
	13-3/4" x 5-3/4"

**IFM679A12BN**

	2 x 60W A19
W	12"
H	6"
	12" x 4-3/4"

**IVL679A01BN**

	1 x 100W A
W	4-1/4"
H	13"
D	6-1/2"

**IVL679A02BN**

	2 x 100W A
W	14-1/4"
H	13-1/4"
D	6-1/2"

**IVL679A03BN**

	3 x 100W A
W	24"
H	13-1/4"
D	6-1/2"

**IVL679A04BN**

	4 x 100W A
W	31-1/4"
H	13-1/4"
D	6-1/2"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™



mount in up or down position
installation vers le haut ou le bas

ROY

COLLECTION

Matte black with brushed nickel
Noir mat avec nickel brossé



ICH701A04BKN30

	4 x 100W A
W	30"
H	17"
D	9-7/8"
	10 ft - 6 ft



IPL701A04BKN13

	4 x 60W A
W	13"
H	24"
D	13"
	5 ft - 6 ft



IFM701A16BKN



	4 x 60W A
W	15-3/4"
H	11-3/4"
D	15-3/4"


INDUS

COLLECTION

Chrome
Chrome

IPL570A01CH

	1 x 100W A
W	4-3/4"
H	20" - 60"
	6 ft



IPL570A04CH

	4 x 60W A
W	28"
H	23" - 50"
	4 x 6 ft



IVL570A01CH



	1 x 100W A
W	4-3/4"
H	13-1/4"
D	6-1/4"



IVL570A02CH



	2 x 60W A
W	22"
H	4-3/4"
D	6-1/4"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™



mount in up or down position
installation vers le hauteur ou le bas

SILAS

Matte black with brushed nickel
Noir mat avec nickel brossé



ICH504B03BKN18

	3 x 100W A
W	18"
H	17-1/4" - 59-1/4"
	2 x 6", 3 x 12"



ISF504B03BKN



	3 x 100W A
W	16-3/4"
H	12-1/4"

SILAS

Faux wood with matte black
Bois faux avec noir mat



ICH504B03BKW18

	3 x 100W A
W	18"
H	17-1/4" - 59-1/4"
	2 x 6", 3 x 12"



ISF504B03BKW



	3 x 100W A
W	16-3/4"
H	12-1/4"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

MEMPHIS

COLLECTION

Matte black with brushed nickel
Noir mat avec nickel brossé



ICH708A06BKN

	6 x 60W A
W	25"
H	31"
	5 ft - 6 ft



ICH708A04BKN

	4 x 60W A
W	22"
H	27-1/4"
	5 ft - 6 ft



IWF708A01BKN

	1 x 60W A
W	5-3/4"
H	16-1/2"
D	6-1/4"

GUNNAR

COLLECTION

Grey with brushed nickel
Gris avec nickel brossé



Matching pendant
Suspendu assortie

IFM447B12BNY



1 x 60W A

W

12"

H

10-1/3"



Adjustable heads, grey interior
Têtes ajustable, gris à l'intérieur



3-3/8" x 3-3/4"



ICW447B01BNY10



1 x 50W GU10

W

4-3/4"

H

8"



ICW447B02BNY10



2 x 50W GU10

W

7-3/4"

H

8"

D

7"



ICW447B03BNY10



3 x 50W GU10

W

10-1/2"

H

8"

D

10-1/2"



IT447B02BNY10



2 x 50W GU10

W

14"

H

9-1/2"

D

4-3/4"



IT447B03BNY10



3 x 50W GU10

W

24"

H

9-1/2"

D

4-3/4"



IT447B04BNY10



4 x 50W GU10

W

33-1/4"

H

9-1/2"

D

4-3/4"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

VOX

COLLECTION

Matte black with gold
Adjustable heads

Noir mat avec doré
Têtes ajustables



3-1/8" x 4-1/2"



ICW704A01BKG



Light bulb icon	1 x 60W B or T
W	4-3/4"
H	7-3/4"
D	5-1/4"



ICW704A02BKG



Light bulb icon	2 x 60W B or T
W	8"
H	8"
D	8"



ICW704A03BKG



Light bulb icon	3 x 60W B or T
W	9-3/4"
H	8"
D	9-3/4"



IT704A02BKG



Light bulb icon	2 x 60W B or T
W	12-3/4"
H	7-1/2"
D	6-1/2"



IT704A03BKG



Light bulb icon	3 x 60W B or T
W	22"
H	7-1/2"
D	6-1/2"



IT704A04BKG



Light bulb icon	4 x 60W B or T
W	31-1/2"
H	7-1/2"
D	6-1/2"

CARSON

COLLECTION

Matte black with seeded glass
Suitable for damp locations

Noir mat avec globes semés
Approuvé pour les endroits humides



5" x 5-1/2"



pg. 60

Matching ceiling fan

Ventilateur de plafond assorti



IVL705A01BK



	1 x 100W A
W	5"
H	10-1/2"
D	7"



IVL705A02BK



	2 x 100W A
W	16"
H	10-1/4"
D	7-1/4"



IVL705A03BK



	3 x 100W A
W	24"
H	10-1/4"
D	7-1/4"



IVL705A04BK



	4 x 100W A
W	33"
H	10-1/4"
D	7-1/4"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™



mount in up or down position
installation vers le haut ou le bas

PERLA

COLLECTION

Chrome with textured glass
Suitable for damp locations

Chrome avec globes texturés
Approuvé pour les endroits humides



5" x 4-3/4"



IVL703A01CH



Light bulb icon	1 x 100W A
W	5-1/8"
H	10-3/8"
D	6-1/4"



IVL703A02CH



Light bulb icon	2 x 100W A
W	14-1/2"
H	9-1/4"
D	6-5/8"



IVL703A03CH



Light bulb icon	3 x 100W A
W	24-7/8"
H	9-1/4"
D	6-5/8"



IVL703A04CH



Light bulb icon	4 x 100W A
W	32"
H	9-1/4"
D	6-5/8"

PERLA

COLLECTION

Gold with clear glass
Suitable for damp locations

Doré avec globes clairs
Approuvé pour les endroits humides



5-3/8" x 5-3/8"



IVL703A01GD ◆ EC

💡	1 x 100W A
W	5-1/8"
H	10-5/8"
D	6-3/8"



IVL703A02GD ◆ EC

💡	2 x 100W A
W	14-3/4"
H	9-1/2"
D	6-7/8"



IVL703A03GD ◆ EC

💡	3 x 100W A
W	25-3/8"
H	9-1/2"
D	6-7/8"



IVL703A04GD ◆ EC

💡	4 x 100W A
W	32-1/4"
H	9-1/2"
D	6-7/8"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™



mount in up or down position
installation vers le haut ou le bas

BECKETT

COLLECTION

Brushed nickel with metal shades
Suitable for damp locations

Nickel brossé avec abat-jour en métaux
Approuvé pour les endroits humides



5-3/4" x 5-1/2"



Matching lighting collection



IVL626A01BN



Light bulb icon	1 x 100W A
W	5-3/4"
H	9-1/4"
D	7-1/2"



IVL626A02BN



Light bulb icon	2 x 100W A
W	15"
H	9-1/4"
D	7-1/2"



IVL626A03BN



Light bulb icon	3 x 100W A
W	25"
H	9-1/4"
D	7-1/2"




IVL626A04BN



Light bulb icon	4 x 100W A
W	34-1/2"
H	9-1/4"
D	7-1/2"

MADINA

Matte black with chrome or
matte black with painted gold
Noir mat avec chrome ou
noir mat avec peint doré



ICH503B06BKC9

	6 x 40W G9
W	21"
H	25-1/2" - 61-1/2"
	2 x 6", 3 x 12"



ICH503B06BKG9

	6 x 40W G9
W	21"
H	25-1/2" - 61-1/2"
	2 x 6", 3 x 12"




Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™



mount in up or down position
installation vers le haut ou le bas


ORLA

Gold
Doré



ICH709A06GD25

	6 x 60W C
W	24-1/2"
H	26-1/2" - 62-1/2"
	2 x 6", 3 x 12"



ICH709A03GD15

	3 x 60W C
W	15"
H	22-1/2" - 58-1/2"
	2 x 6", 3 x 12"



40



bulbs
ampoules



rods
tiges



chain - cord
chaîne - cordon

W

width
longueur

H

height
hauteur

D

depth
profondeur



shade
abat-jour

YORK

Chrome with clear glass
Chrome avec globes clairs



ICH586A05CH

	5 x 100W A
W	25"
H	26"
	4-3/4" x 6-1/4"
	5 ft - 6 ft



IPL586A03CH

	3 x 100W A
W	27-1/4"
H	58"
	5-1/2" x 7"
	3 x 6 ft

POLO

Oil rubbed bronze or brushed nickel with frosted glass diffuser
Bronze huilé ou nickel brossé avec déflecteur en vitre



Matching lighting collection



IPL298B01ORB-L

	1 x 60W A
W	12"
H	13" - 61"
	2 x 6", 3 x 12"




IPL298B01BN-L

	1 x 60W A
W	12"
H	13" - 61"
	2 x 6", 3 x 12"

FASANO **LED**

Black with acrylic
Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI
Noir avec acrylique
Variable, 36,000hrs, 80 CRI



LCH146A37BK

LED

LED 30W - 1800 lumens - 3000K

W 37"

H 14" - 56"

D 4-3/4"

4 x 6", 6 x 12"

SUTTON

Matte black & bronze
Noir mat et bronze



ICH501B04BKZ20

4 x 60W C

W 20"

H 22-1/2"


5 ft - 6 ft

SKYLAR

Matte white and gold
Blanc mat et doré

IPL379B03WHG16

	3 x 60W C
W	15-1/2"
H	26-3/4" - 68-3/4"
	2 x 6", 3 x 12"



IFM59CH

Chrome with opal glass
Chrome avec globe opalin

IFM59CH

	1 x 60W A
W	9"
H	4-1/2"



LEXI LED

Matte black with acrylic
Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI

Noir mat avec acrylique
Variable, 36,000hrs, 80 CRI



Matching lighting collection



LTL128A23BK LED	
LED	21W - 950 lumens - 3000K
W	17"
H	21-1/2"
D	7-1/2"
?	on/off switch on cord interrupteur sur le cordon



LFL128A62BK LED	
LED	21W - 980 lumens - 3000K
W	19-1/2"
H	63-1/4"
D	9"
?	foot switch on base interrupteur au pied à la base



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

PORTABLES

TABLE LAMPS
LAMPES DE TABLE

Style and function blend together when it comes to portable lighting trends. With solid bases and classic details, these table lamps are a simple way to create maximum appeal in your space.

Unir l'utile et l'agréable est la tendance en matière d'éclairage portable. La base en mariée aux lignes classiques font de ces lampes un attrait principal de la pièce.



PEARL

Pearl finish with black linen shade
Base à fini perle avec abat-jour lin noir

GMT027

	1 x 100W A
W	9-1/2"
H	26-1/2"
D	9-1/2"
	3-way switch interrupteur à 3 intensités



ANN

Ceramic base with Brussels off-white linen shade
Base en céramique avec abat-jour blanc cassé en lin de Bruxelles

GRS085-1

	1 x 100W A
W	16"
H	30-1/2"
D	16"
	3-way switch interrupteur à 3 intensités



GROVE

Wood base with Brussels off-white linen shade
Base bois avec abat-jour blanc cassé en linde Bruxelles

GRS180

	1 x 40W C
W	9-1/2"
H	14-1/2"
D	5-3/4"
	inline switch interrupteur sur le cordon



CAMILLA

White base with Brussels off-white linen shade
Base blanche avec abat-jour blanc cassé en linde Bruxelles

GMT015

	1 x 100W A
W	13-1/2"
H	22-1/4"
D	7-1/4"
	3-way switch interrupteur à 3 intensités



MADRYN

Falling freen ceramic base with Brussels off-white linen shade
Base tombante en céramique verte
avec abat-jour blanc cassé en linde Bruxelles

GRS037

	1 x 100W A
W	18"
H	30-1/2"
D	18"
	3-way switch interrupteur à 3 intensités



CAY

White washed base with linen shade
Base blanche lavée avec abat-jour en lin

GHT015

	1 x 100W A
W	17"
H	31-1/4"
D	17"
	3-way switch interrupteur à 3 intensités

GILDA LED



LED COLLECTION

Chrome, brushed nickel or oil rubbed bronze with acrylic
Dimmable, rated for damp locations, 80 CRI, 36,000 hrs

Chrome, nickel brossé ou bronze huilé avec acrylique
Variable, convient aux emplacements humides, 80 CRI, 36,000 hrs



12.5"

LFM112A13BN **LED**
LFM112A13BN-4000K - 4000K
LFM112A13ORB
LFM112A13CH

LED	19W - 1350 lumens - 3000K
W	12-1/2"
H	3-1/4"



16"

LFM112A16BN **LED**
LFM112A16ORB
LFM112A16CH

LED	29W - 1800 lumens - 3000K
W	16"
H	4-1/4"



19"

LFM112A19BN **LED**
LFM112A19BN-4000K - 4000K
LFM112A19ORB
LFM112A19CH

LED	33W - 2150 lumens - 3000K
W	19"
H	4-1/2"


COTTER **LED**

LED COLLECTION



Brushed nickel or oil rubbed bronze with acrylic
Dimmable, rated for damp locations, 80 CRI, 36,000 hrs

Nickel brossé ou bronze huilé avec acrylique
Variable, convient aux emplacements humides, 80 CRI, 36,000 hrs



LWL147A13BN LED	
LED	12W - 900 lumens - 3000K
W	13"
H	6-1/2"
D	3-1/2"



LWL147A13ORB LED	
LED	12W - 900 lumens - 3000K
W	13"
H	6-1/2"
D	3-1/2"

WALL | MURALE



FARRELL

Black with clear glass
Noir avec globe clair

IWL505B01BK 	
	1 x 100W A
W	8"
H	9-3/4"
D	9-1/4"
	8" x 4-1/2"



PALO

Matte black and brushed nickel
Noir matte et nickel brossé

ICW502B01BKN10 	
	1 x 50W GU10
W	5-3/4"
H	6-7/8"
D	7"
	adjustable head, on/off switch tête ajustable, interrupteur allumé/éteint



BINX

Matte black with acrylic
Dimmable, 36,000hrs, 80 CRI
Noir mat avec acrylique
Variable, 36,000hrs, 80 CRI

LWF141A01BK LED	
LED	11.5W - 200 lumens - 3000K
W	4-3/8"
H	8"
D	15-3/4"
	includes 10' cord and plug, on/off switch on canopy inclus un cordon 10' et prise de courant



GRIFFITH

White with brushed nickel
Blanc avec nickel brossé

IWF668A01WHB 	
	1 x 40W A
W	5"
H	19"
D	8-1/2"
	4-1/2 x 5-1/4"
	adjustable head, includes 10' cord and plug, hardwire option tête ajustable, inclus un cordon 10' et prise de courant option de branchement direct



50



LED DEL



bulbs
ampoules



chain - cord
chaîne - cordon

W

width
longueur

H

height
hauteur

D

depth
profondeur

MARCELLA

COLLECTION

Black with frosted glass panel
Noir avec panneaux givré



Matching outdoor
Éclairage extérieur assorti



IOL360BK



	1 x 60W A
W	12"
H	7-1/2"



IOL361BK

	1 x 60W A
W	12"
H	12-1/4"
	3 ft - 6 ft



LEON

Black with seeded glass
Noir avec globe semé

IOL358BK

	1 x 60W A
W	6"
H	12-3/4"
	3 ft - 6 ft



CONWAY

Oil rubbed bronze with watermark glass
Bronze huilé avec globe filigrane

IOL359ORB



	1 x 60W A
W	7-1/2"
H	10-1/2"
D	4"



DAWN

Black
Noir

IOL339BK

	1 x 100W A
W	4-3/8"
H	7-1/2"
D	6-3/4"
	Photocell - dusk to dawn sensor Detecteur photo électrique Aube au crépuscule



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

DUFFY

COLLECTION

Black with seeded glass
Noir avec globes semé



IOL343BK

	1 x 100W A
W	9-1/2"
H	16-1/8"
	6" x 11"
	3 ft - 6 ft



IOL342BK



	2 x 60W A
W	12-1/8"
H	5-1/2"
	9" x 3-1/8"



IOL344BK

	3 x 100W A
W	28-3/4"
H	82-1/2"
	4-3/4" x 9-3/4"



IOL340BK



	1 x 100W A
W	6-1/4"
H	15-3/8"
D	7-7/8"
	4" x 8-1/4"



IOL341BK



	1 x 100W A
W	9-1/2"
H	20"
D	11-1/2"
	6" x 11"



Item is equipped with Easy Connect™ technology
L'article est muni de la technologie Easy Connect™

CHANTRY


COLLECTION

Black with clear glass
Noir avec globes clairs



IOL351BK

	1 x 100W A
W	8-1/4"
H	12-1/4"
D	8-1/4"
	3 ft - 6 ft



IOL350BK



	2 x 60W A19
W	12-1/2"
H	6-7/8"
D	12-1/2"
	Clear glass diffuser Déflecteur en vitre clair



IOL354BK

	3 x 100W A
W	23-1/4"
H	78-1/2"
D	23-1/4"



IOL352BK



	1 x 100W A
W	6-1/2"
H	8-1/4"
D	7"



IOL353BK



	1 x 100W A
W	8-1/4"
H	11"
D	8-1/4"



KITLEY

COLLECTION

Black with clear ribbed glass
Noir avec globes tourbillon clairs



IOL346BK

	1 x 100W A
W	8-1/4"
H	12-1/4"
D	8-1/4"
	3 ft - 6 ft



IOL345BK



	2 x 60W A19
W	12-1/2"
H	6-7/8"
D	12-1/2"

**IOL349BK**

	3 x 100W A
W	23-1/4"
H	78-1/2"
D	23-1/4"

**IOL347BK**

	1 x 100W A
W	6-1/2"
H	8-1/4"
D	7"

**IOL348BK**

	1 x 100W A
W	8-1/4"
H	11"
D	8-1/4"



YUNA

COLLECTION

Black with clear glass
Noir avec globes clair



Matching outdoor
Éclairage extérieur assorti



IOL356BK

	1 x 100W A
W	7-3/4"
H	12-1/2"
	3 ft - 6 ft



IOL355BK



	2 x 60W A19
W	12"
H	6-1/4"
	Clear glass diffuser Déflecteur en vitre clair



IOL357BK

	1 x 100W A
W	7-3/4"
H	14-1/2"
	Fits over 3" post - not incl. S'adapte sur poteau de 3" - en sus



58



LED
DEL



bulbs
ampoules



chain - cord
chaîne - cordon

W

width
longuer

H

height
hauteur

D

depth
profondeur



52" ARIA LED

black with acrylic lens, black blades
noir avec lentilles en acrylique, pales noir

CF52ARI3BK

LED

LED 18W, 800 lumens, 3000K, 30,000hrs

M 153mm x 20mm



downrod mount - montage avec tige



Remote control
Contrôle à distance



52" ARIA LED

white with acrylic lens, white blades
blanc avec lentilles en acrylique, pales blanches

CF52ARI3WH

LED

LED 18W, 800 lumens, 3000K, 30,000hrs

M 153mm x 20mm



downrod mount - montage avec tige



Remote control
Contrôle à distance



52" SIMON LED

matte black with acrylic lens, matte black blades
noir matte avec lentilles en acrylique, pales noir matte

CF52SIM4BK

LED

LED 18W, 1000 lumens, 3000K, 30,000hrs

M 153mm x 18mm



dual mount - 2 options d'installation



Remote control
Contrôle à distance



52" DUFFY

*INDOOR ONLY | *INTERIEUR SEULEMENT
matte black with seeded glass, matte black blades
noir matte avec globe semé, pales noir matte

CF52DUF5BK



2 x B-LST45-4 LED vintage bulbs incl.
4W, 320 lumens, 2200K

M

153mm x 18mm



downrod mount - montage avec tige



Remote control
Contrôle à distance

LED

LED
DEL



mount
monture

M

motor
moteur

| 59



52" CARSON

matte black with seeded glass, dark cherry & oil rubbed bronze blades
noir matte avec globe semé, pales cerise noire et bronze huilé

CF52CAR5BK

	3 x B-LST45-4 LED vintage bulbs incl. 4W, 320 lumens, 2200K
M	153mm x 15mm
	dual mount - 2 options d'installation



50.5" DAFNI

brushed nickel with flat opal glass, white & grey blades
nickel brossé avec globe opalin, pales blanc et gris

CF52DAF3BN

	2 x A19 LED ES incl. 9.5W, 800 lumens, 3000K, dimmable/variable
M	153mm x 18mm
	dual mount - 2 options d'installation
	Remote control Contrôle à distance



48" MILL

oil rubbed bronze with seeded glass, walnut & medium maple blades
bronze huilé avec globe semé, pales noyer et érable moyen

CF48MIL4ORB

	2 x B-LST45-4 LED vintage bulbs incl. 4W, 320 lumens, 2200K
M	153mm x 12mm
	downrod mount - montage avec tige



PUCK LIGHT, LOW PROFILE ÉNCASTRÉ À ÉCLAIRAGE VERS LE BAS PROFILÉ

120° beam spread, 90 CRI, 50,000hrs, no driver, brushed nickel with textured glass,
dimmable, Quick & Easy to install,
IC RATED, Energy Star Rated, suitable for wet location
Light is suitable to be dimmed by Leviton# 742-6672-HLW,
Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH

Rayon lumineux de 120°, 90 CRI, 50,000hrs, aucun pilote, nickel brossé avec vitre texturé,
variable, installation rapide et facile, CLASSÉ IC,
Energy Star, approuvé pour les endroits humides. Lumière compatible avec variateur d'intensité
Leviton# 742-6672-HLW, Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH




5" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 12 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 12 unités

DL-525-12AC-BN		LED
LED	12W, 800 lumens, 3000K	
W	5.25"	
D	2.56	




8" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 8 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 8 unités

DL-75-17AC-BN		LED
LED	17W, 1000 lumens, 3000K	
W	7.5"	
D	2.56	



5" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 12 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 12 unités

DL-525-12BC-BN		LED
LED	12W, 800 lumens, 3000K	
W	5.25"	
D	2.56	



8" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 8 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 8 unités


DL-75-17BC-BN		LED
LED	17W, 1000 lumens, 3000K	
W	7.5"	
D	2.56	



RECESS DOWNLIGHT LOW PROFILE ÉNCASTRÉ À ÉCLAIRAGE VERS LE BAS PROFILÉ

120V, 90 CRI, 50,000hrs, no driver, white or brushed nickel with acrylic lens, dimmable, recess mounted, j-box included, Quick & Easy to install, IC RATED, Energy Star Rated, suitable for wet location, Edgelit Technology Light is suitable to be dimmed by Leviton# 742-6672-HLW, Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH

120V, 90 CRI, 50,000hrs, aucun pilote, blanc ou nickel brossé avec lentille en acrylique, variable, installation encastrée, boîte en J incluse, installation rapide et facile, CLASSÉ IC, étanche classé, Energy Star, approuvé pour les endroits humides. Lumière compatible avec variateur d'intensité Leviton# 742-6672-HLW, Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH



3" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 25 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 25 unités

DL-3-6RR-WH-C **LED**
DL-3-6RR-BN-C

LED	6W, 330 lumens, 3000K
W	3.7"
D	2.09"



4" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 16 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 16 unités

DL-4-9RR-WH-C **LED**
DL-4-9RR-WH-C-4 (4 pack/emballage 4)
DL-4-9RR-WH-C-4000K (4000k)
DL-4-9RR-BN-C

LED	9W, 500 lumens, 3000K
W	5.12"
H	2.09"



6" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 10 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 10 unités

DL-6-15RR-WH-C **LED**
DL-6-15RR-BN-C

LED	15W, 820 lumens, 3000K
W	7.2"
H	2.09"



4" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 16 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 16 unités

DL-4-9YC-WH-C **LED**
DL-4-9YC-BN-C

LED	9W, 500 lumens, 3000K
W	5.12"
H	2.09"
?	directional gimbal trim garniture Gimbal dirigeable



RECESS DOWNLIGHT
LOW PROFILE
ÉNCASTRÉ À ÉCLAIRAGE
VERS LE BAS PROFILÉ

120V, 90 CRI, 50,000hrs, no driver, white or brushed nickel with acrylic lens, dimmable, recess mounted, j-box included, Quick & Easy to install, IC RATED, Energy Star Rated, suitable for wet location, Edgelit Technology, Light is suitable to be dimmed by Leviton# 742-6672-HLW, Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH

120V, 90 CRI, 50,000hrs, aucun pilote, blanc ou nickel brossé avec lentille en acrylique, variable, installation encastrée, boîte en J incluse, installation rapide et facile, CLASSÉ IC, étanche classé, Energy Star, approuvé pour les endroits humides. Lumière compatible avec variateur d'intensité, Leviton# 742-6672-HLW, Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH



4" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 16 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 16 unités

DL-4-9ER-WH-C **LED**
DL-4-9ER-BN-C

LED 9W, 500 lumens, 3000K

W 5.12"

H 2.09"



RECESS DOWNLIGHT
LOW PROFILE
ÉNCASTRÉ À ÉCLAIRAGE
VERS LE BAS PROFILÉ

120V, no driver, white, dimmable, recess mounted, j-box included. Light is suitable to be dimmed by Leviton# 742-6672-HLW, Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH

120V, aucun pilote, blanc, variable, installation encastrée, boîte en J incluse. Lumière compatible avec variateur d'intensité Leviton# 742-6672-HLW, Leviton# 722-6674-PDW, Lutron# SCL-153PH-WH



4" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 16 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 16 unités

DL-4-9NR-WH-C **LED**

LED 9W, 500 lumens, 3000K

W 4.96"

H 3.15"

6" Max # of Lamps per 150W Dimmer: 10 pcs
Max de lampes par variateur de 150W: 10 unités

DL-6-15NR-WH-C **LED**

LED 15W, 820 lumens, 3000K

W 7.2"

H 3.46"



FLEXIBLE TAPE KIT ENSEMBLE DE RUBAN ADHÉSIF

Kits includes 12 volt, 16.7W power supply, silicone cap with silicone gel and installation hardware.

Ensemble comprend: alimentation 12 Volts, 16.7W capuchon de silicone avec gel de silicone et quincaillerie d'installation unions et connecteurs inclus.

SMD5050 RGB

INDOOR/OUTDOOR, dimmable, low voltage,
60" power cord with rotary switch, 4 colour changing
modes: flash, strobe, fade, smooth, 16 colour options,

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, variable, bas voltage,
cordon d'alimentation de 60" interrupteur rotatif, 4 modes
de changements - 16 options de couleurs, *ne pas liable



L5050T3R



LED 16.7W, 680 lumens, 7500K, 35,000hrs

L 3 m

Optional Accessories | Accessoires Optionnels



L5050D1R



39" RGB Extension Tape
Extend the run of lights when
connecting LED flexible tape



L5050T1



39" Flexible Extension Tape -
Unlit, For use in areas where light
is not required when connecting
LED Flexible Tape Light



L5050CS



11 7/8" Flexible Tape Light
Connectors, flexible connector
is used to run LED flexible tape
light in different directions



L5050C



Snap Connector,
snap connectors to extend tape light



FLAT PANELS PANNEAUX PLATS

White with frosted acrylic lens, dimmable, 50,000hrs, suitable for all locations, 80 CRI
2 Mounting Options – Surface or dropped ceiling installation

Blanc avec lentille en acrylique givrée, variable, 50,000hrs, convient pour tout endroit, 80 CRI
2 options d'installation – à la surface ou suspendu au plafond



LPL14A48WH  	
	53W - 3850 lumens - 4000K
W	47-1/2"
H	7/8"
D	12"
	LEVITON #6672, #6674 LUTRON #SCL-153PH



LPL24A58WH  	
	60W - 4600 lumens - 4000K
W	47-1/2"
H	7/8"
D	23-3/4"
	LEVITON #6672, #6674 LUTRON #SCL-153PH



LPL22A48WH  	
	53W - 4300 lumens - 4000K
W	23-3/4"
H	7/8"
D	23-3/4"
	LEVITON #6672, #6674 LUTRON #SCL-153PH



G9 BULB AMPOULE G9

3000K, dimmable/variable

B-LED09S7G05W-D 	
	5W, 450 lumens, 3000K, 15000hrs
W	0.6"
H	2.6"

4100K, dimmable/variable

B-LED09S7G05W-DN 	
	5W, 450 lumens, 4100K, 15000hrs
W	0.6"
H	2.6"



INDEX

MODEL/MODÈLE	PAGE	MODEL/MODÈLE	PAGE	MODEL/MODÈLE	PAGE
ARIA BK (CF52ARI3BK) - -	59	ICH701A04BKN30 - - - -	28	IOL341BK - - - - -	53
ARIA WH (CF52ARI3WH)- -	59	ICH706A18CH9 - - - - -	22	IOL342BK - - - - -	52
B-LED09S7G05W-D - - -	65	ICH707A03BN - - - - -	20	IOL343BK - - - - -	52
B-LED09S7G05W-DN - - -	65	ICH707A05BN - - - - -	20	IOL344BK - - - - -	53
CARSON (CF52CAR5BK)- -	60	ICH708A04BKN- - - - -	32	IOL345BK - - - - -	56
DAFNI (CF52DAF3BN) - -	60	ICH708A06BKN- - - - -	32	IOL346BK - - - - -	56
DL-3-6RR-BN-C - - - - -	62	ICH709A03GD15 - - - -	40	IOL347BK - - - - -	57
DL-3-6RR-WH-C - - - - -	62	ICH709A06GD25 - - - -	40	IOL348BK - - - - -	57
DL-4-9ER-BN-C - - - - -	63	ICH710A03BKW - - - - -	10	IOL349BK - - - - -	57
DL-4-9ER-WH-C - - - - -	63	ICH710A05BKW - - - - -	10	IOL350BK - - - - -	54
DL-4-9NR-WH-C - - - - -	63	ICH710A08BKW - - - - -	11	IOL351BK - - - - -	54
DL-4-9RR-BN-C - - - - -	62	ICW447B01BNY10 - - - -	33	IOL352BK - - - - -	55
DL-4-9RR-WH-C - - - - -	62	ICW447B02BNY10 - - - -	33	IOL353BK - - - - -	55
DL-4-9RR-WH-C-4 - - - -	62	ICW447B03BNY10 - - - -	33	IOL354BK - - - - -	55
DL-4-9RR-WH-C-4000K - -	62	ICW502B01BKN10 - - - -	50	IOL355BK - - - - -	58
DL-4-9YC-BN-C - - - - -	62	ICW668A01BKN10 - - - -	25	IOL356BK - - - - -	58
DL-4-9YC-WH-C - - - - -	62	ICW668A02BKN10 - - - -	25	IOL357BK - - - - -	58
DL-525-12AC-BN - - - - -	61	ICW668A03BKN10 - - - -	25	IOL358BK - - - - -	51
DL-525-12BC-BN - - - - -	61	ICW702A01BK - - - - -	17	IOL359ORB - - - - -	51
DL-6-15NR-WH-C - - - - -	63	ICW702A01BN - - - - -	19	IOL360BK - - - - -	51
DL-6-15RR-BN-C - - - - -	62	ICW702A02BK - - - - -	17	IOL361BK - - - - -	51
DL-6-15RR-WH-C - - - - -	62	ICW702A02BN - - - - -	19	IPL298B01BN-L - - - - -	42
DL-75-17AC-BN - - - - -	61	ICW702A03BK - - - - -	17	IPL298B01ORB-L - - - - -	42
DL-75-17BC-BN - - - - -	61	ICW702A03BN - - - - -	19	IPL379B03WHG16 - - - -	44
DUFFY (CF52DUF5BK) - -	59	ICW704A01BKG - - - - -	34	IPL570A01CH- - - - -	29
GHT015- - - - -	47	ICW704A02BKG- - - - -	34	IPL570A04CH - - - - -	29
GMT015 - - - - -	47	ICW704A03BKG- - - - -	34	IPL586A03CH - - - - -	41
GMT027 - - - - -	46	ICW706A01CH9 - - - - -	23	IPL668A01BKN - - - - -	24
GRS037 - - - - -	47	ICW706A02CH9- - - - -	23	IPL676A01BK - - - - -	14
GRS085-1 - - - - -	46	ICW706A03CH9- - - - -	23	IPL676A01BN - - - - -	15
GRS180- - - - -	47	IFL668A74BKN - - - - -	24	IPL676A03BK - - - - -	14
ICH501B04BKZ20 - - - -	43	IFM447B12BNY - - - - -	33	IPL676A03BKG16 - - - -	12
ICH503B06BKC9 - - - - -	39	IFM59CH - - - - -	44	IPL676A03BKN16 - - - -	13
ICH503B06BKG9 - - - - -	39	IFM676A15BKG - - - - -	12	IPL676A03BN - - - - -	15
ICH504B03BKN18 - - - -	30	IFM676A15BKN - - - - -	13	IPL679A01BN - - - - -	26
ICH504B03BKW18 - - - -	31	IFM679A12BN - - - - -	27	IPL679A04BN - - - - -	26
ICH586A05CH - - - - -	41	IFM701A16BKN - - - - -	28	IPL701A04BKN13 - - - -	28
ICH668A05BKN - - - - -	24	IFM706A13CH9 - - - - -	23	IPL702A01BK - - - - -	16
ICH676A05BKG40 - - - -	12	IOL339BK - - - - -	51	IPL702A01BN- - - - -	18
ICH679A05BN - - - - -	26	IOL340BK - - - - -	53	IPL702A03BK- - - - -	16

MODEL/MODÈLE	PAGE	MODEL/MODÈLE	PAGE	MODEL/MODÈLE	PAGE
IPL702A03BN - - - - -	18	IVL679A04BN - - - - -	27	LFL128A62BK - - - - -	45
IPL706A01CH9 - - - - -	22	IVL703A01CH - - - - -	36	LFM112A13BN - - - - -	48
IPL706A03CH9 - - - - -	22	IVL703A01GD - - - - -	37	LFM112A13BN-4000K - - - - -	48
IPL707A01BN - - - - -	20	IVL703A02CH - - - - -	36	LFM112A13CH - - - - -	48
IPL707A02BN - - - - -	21	IVL703A02GD - - - - -	37	LFM112A13ORB - - - - -	48
IPL710A01BKW - - - - -	11	IVL703A03CH - - - - -	36	LFM112A16BN - - - - -	48
ISF504B03BKN - - - - -	30	IVL703A03GD - - - - -	37	LFM112A16CH - - - - -	48
ISF504B03BKW - - - - -	31	IVL703A04CH - - - - -	36	LFM112A16ORB - - - - -	48
ISF679A03BN - - - - -	27	IVL703A04GD - - - - -	37	LFM112A19BN - - - - -	48
ISF707A03BN - - - - -	21	IVL705A01BK - - - - -	35	LFM112A19BN-4000K - - - - -	48
IT447B02BNY10 - - - - -	33	IVL705A02BK - - - - -	35	LFM112A19CH - - - - -	48
IT447B03BNY10 - - - - -	33	IVL705A03BK - - - - -	35	LFM112A19ORB - - - - -	48
IT447B04BNY10 - - - - -	33	IVL705A04BK - - - - -	35	LFM145A12CH - - - - -	2
IT668A02BKN10 - - - - -	25	IVL707A01BN - - - - -	21	LFM145A12ORB - - - - -	3
IT668A03BKN10 - - - - -	25	IVL707A02BN - - - - -	21	LPL14A48WH - - - - -	65
IT668A04BKN10 - - - - -	25	IVL707A03BN - - - - -	21	LPL22A48WH - - - - -	65
IT702A02BK - - - - -	17	IVL707A04BN - - - - -	21	LPL24A58WH - - - - -	65
IT702A02BN - - - - -	19	IVL710A01BKW - - - - -	11	LPL142A01BK - - - - -	6
IT702A03BK - - - - -	17	IVL710A02BKW - - - - -	11	LPL142A01CH - - - - -	4
IT702A03BN - - - - -	19	IVL710A03BKW - - - - -	11	LPL143A01CH - - - - -	9
IT702A04BK - - - - -	17	IWF668A01WHB - - - - -	50	LPL144A22CH - - - - -	8
IT702A04BN - - - - -	19	IWF708A01BKN - - - - -	32	LPL145A09CH - - - - -	2
IT704A02BKG - - - - -	34	IWL505B01BK - - - - -	50	LPL145A09ORB - - - - -	3
IT704A03BKG - - - - -	34	IWL676A01BKG - - - - -	12	LPL145A15CH - - - - -	2
IT704A04BKG - - - - -	34	IWL676A01BKN - - - - -	13	LPL145A15ORB - - - - -	3
IT706A02CH9 - - - - -	23	L5050C - - - - -	64	LT142A02BK - - - - -	7
IT706A03CH9 - - - - -	23	L5050CS - - - - -	64	LT142A02CH - - - - -	5
IT706A04CH9 - - - - -	23	L5050D1R - - - - -	64	LT142A03BK - - - - -	7
ITL668A22BKN - - - - -	24	L5050T1 - - - - -	64	LT142A03CH - - - - -	5
ITL676A23BK - - - - -	14	L5050T3R - - - - -	64	LT142A04BK - - - - -	7
ITL676A23BN - - - - -	15	LCH146A37BK - - - - -	43	LT142A04CH - - - - -	5
IVL570A01CH - - - - -	29	LCW142A01BK - - - - -	7	LTL128A23BK - - - - -	45
IVL570A02CH - - - - -	29	LCW142A01CH - - - - -	5	LVL142A01BK - - - - -	6
IVL626A01BN - - - - -	38	LCW142A02BK - - - - -	7	LVL142A01CH - - - - -	4
IVL626A02BN - - - - -	38	LCW142A02CH - - - - -	5	LWF141A01BK - - - - -	50
IVL626A03BN - - - - -	38	LCW142A03BK - - - - -	7	LWF144A24CH - - - - -	8
IVL626A04BN - - - - -	38	LCW142A03CH - - - - -	5	LWL147A13BN - - - - -	49
IVL679A01BN - - - - -	27	LCW143A01CH - - - - -	9	LWL147A13ORB - - - - -	49
IVL679A02BN - - - - -	27	LCW143A03CH - - - - -	9	MILL (CF48MIL4ORB) - - - - -	60
IVL679A03BN - - - - -	27	LCW143A04CH - - - - -	9	SIMON (CF52SIM4BK) - - - - -	59



www.canarm.com



CANARM LTD.

CORPORATE OFFICE

2157 Parkedale Avenue, PO Box 367,
Brockville, Ontario, K6V 5V6
T: 1.613.342.5424 F: 1.800.263.4598

MONTREAL WAREHOUSE

2555 Rue Bernard Lefebvre,
Laval, Quebec, H7C 0A5
T: 1.450.665.2535 F: 1.450.665.0910

UNITED STATES

808 Commerce Park Drive, Ogdensburg,
New York, USA 13669
T: 1.800.267.4427 F: 1.800.263.4598



INTROS 2018_02.20.2018