

Yorktown Heights 6 Light Chandelier

F2789-6_

1.0

FEISS®

EST. 1955

Chandelier


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.


This instruction shows a typical installation.



CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

IA




- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Install the candle tube by slipping through socket.
- 3** Install the candle follower onto the candle tube.
- 4** Install the lamp by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 5** Install bottom finial by screwing it onto the fixture.

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**


IA



- 1** Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de la maison.
- 2** Installer le tube de bougie en se glissant à travers le socket.
- 3** Installer le fouloir de bougie sur le tube de bougie.
- 4** Installez la lampe en le vissant dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 5** Installez fleuron fond en le vissant sur l'appareil.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.



- 1** Seguir las instrucciones de instalación adjuntas suplemento para la instalación eléctrica y sujeción en caja de salida de casa.
- 2** Instale el tubo vela por el deslizamiento a través de socket.
- 3** Instale el seguidor de vela en el tubo de vela.
- 4** Instale la lámpara enroscándolo en la toma de corriente. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 5** Instalar el remate inferior atornillándolo en el aparato.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company