

Yorktown Heights 3 Light Indoor Flush Mount


FM375_

1.0

FEISS®

EST. 1955

Flush Mount



GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for damp locations.




This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**




- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Install the lamp by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Slip the shade through the threaded nipple. Then secure the shade in place with the washers and hex nut (Don't over tighten).
- 4** Install font by fastening with finial

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**

IA




- 1** Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de la maison.
- 2** Installez la lampe en le vissant dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 3** Glissez l'ombre à travers le raccord fileté. Ensuite, fixez l'ombre en place avec les rondelles et écrou hexagonal (Ne pas trop serrer).
- 4** Installer la police par fixation avec fleuron.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.

IA



- 1** Siga las instrucciones de instalación adjuntas suplemento para la instalación eléctrica y el accesorio en la caja de salida casa.
- 2** Instale la lámpara enroscándolo en la toma de corriente. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 3** Deslice la sombra a través de la conexión roscada. A continuación, fije el tono en su lugar con las arandelas y la tuerca hexagonal (No apriete demasiado).
- 4** Instale la fuente de fijación con florón.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company