


# Wadsworth Wall Light Vanity Strip

VS3200\_ \_ 1.0

# FEISS®

EST. 1955

Wall



## GENERAL PRODUCT INFORMATION:




This product is suitable for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.


This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**  
 This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**



- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screws.
- 6** Install shade by fastening it with the counter ring.
- 7** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.


**ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE**  
 Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE OFF**



- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.
- 2** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Branchez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Branchez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Montez l'embase de fixation sur la plaque de montage et le fixer avec les deux vis de réglage.
- 6** Installez l'ombre en le fixant avec la contre-bague.
- 7** Vissez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.

### PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.
- 2 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutra con un tapón de alambre.
- 4 Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5 Monte la base del aparato en la placa de montaje y fíjela con los dos tornillos de fijación.
- 6 Instale la persiana de cierre con el anillo contador.
- 7 Atornille la lámpara en el zócalo. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company