

Lucas 2 Light Vanity Strip

VS38002_ 1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for damp locations.




This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE


This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**



- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screws.
- 6** Install the shade by placing the shade, spacer, and collar nut over the socket, then using the shade tool to secure them.
- 7** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE


Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**



- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.
- 2** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Branchez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Branchez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Montez l'embase de fixation sur la plaque de montage et le fixer avec les deux vis de réglage.
- 6** Installez l'ombre en plaçant l'ombre, l'entretoise et l'écrou à épaulement sur le socket, puis en utilisant l'outil de l'ombre pour les protéger.
- 7** Vissez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.
- 2 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutral con un tapón de alambre.
- 4 Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5 Monte la base del aparato en la placa de montaje y fíjela con los dos tornillos de fijación.
- 6 Instale la sombra mediante la colocación de la sombra, el espaciador y la tuerca collar sobre el zócalo, a continuación, utilizando la herramienta de sombra para protegerlos.
- 7 Atornille la lámpara en el zócalo. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2013 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company