

# Sophie 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip

VS47002, VS47003,  
VS47004, WB1724

1.0

# FEISS®

EST. 1955

Wall

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following  
"Nationally Recognized Testing Laboratory"



This product is suitable for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Install the shade and spacer by placing them over the socket and securing them with the collar nut.
- 7** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information. If necessary, repeat steps 6 and 7 for remaining sockets.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**




- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de montage.
- 2** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc du luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir du luminaire au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Montez l'base du luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.
- 6** Installer l'abat-jour et l'espaceur en les plaçant sur le douille et les fixant avec l'écrou à collier.
- 7** Vissez l'ampoule dans la douille. Consulter l'étiquette sur la douille de lampe pour information Max Wattage. Si nécessaire, répétez les étapes 6 et 7 pour douille restante.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

IA



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje.
- 2 Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de energía de la línea neutra con un tapón de alambre.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5 Monte el base de la lámpara en la placa de montaje y fíjela con los tornillos de la lámpara.
- 6 Instalar la pantalla y el espaciador por colocarlos sobre el enchufe y asegurándolos con la tuerca de collar.
- 7 Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para información sobre la Max Wattage. Si es necesario, repita los pasos 6 y 7 para el enchufe restante.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company